



TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

OPPUSTELIG FORLYSTELSE

Hoppeborg "Jungle Run II"

ID nr.: ~~EUT10609~~

T 1 5 3 9 3

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17/06/2005 om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 1326 af 14/12/2005 og bekendtgørelse nr. 646 af 26/06/2009 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt tilhørende vejledninger og standarder.



TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT

Apparatets art: Hoppeborg "Jungel Run II"

ID nr.: ~~EUT10609~~ **T 1 5 3 9 3**

Ejer/bruger: Funtastic, Lille Slemmingevej 33, 4990 Saksøbing

Førstegangsinpektionsdato: 24. juli 2009

Fabrikat: Justinflatables Uk.

Serienummer: OC

Vægt -

Max. vindbelastning 11 sek/m

Antal forankringer 10 stk.

Max. antal brugere samtidig 6 børn

Maks. højde på brugere 1,5 m

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.



Oppustelig forlystelse Hoppeborg "Jungie Run II"

Forlystelsen er en mobil forlystelse.

Forlystelsen er fremstillet af brandhæmmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udendørs brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd eller anden form for stationær fastgørelse.

Forlystelsen består af en oppustelig dug med en grundflade på 14,7 m x 3,7 m og 2,0 m indvendig høje vægge på de to sider, totalhøjde 4,5 m.

Forlystelsen er sammensat af to hoppeborge.

Bunden på hoppeborgen består af en luftpude med en tykkelse på 0,6 m.

Forlystelsen er opbygget som en forhindringsbane, hvori der er fint net i siderne.

Ved tilgangen til forlystelsen er en forpude, brede 2,7 m, bredde 1,1 m, tykkelse 0,4 m. Enden af forlystelsen afsluttes med en slide:

Opgangen til sliden er en klatrevæg, brede 2,7 m, højde over bund er 2,1 m.
Længde 4,0 m med start højde 3,0 m over bunden og en sluthøjde på 0,6 m.
Slidens væghøjde 1,5 m og sliden er 2,1 m bred.

Alle mål er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblæser. Luftblæseren står tilbagetrukket fra forlystelsen. Luftblæseren skal være forsynet med en inflammationsklap, således at forlystelsen ikke hurtigt kollapser ved f.eks. strømsvigt.

I lufttilgangen skal der være en tryksikring, der sikrer, at der ikke som følge af solophedning af den indblæste luft, sker sprængning af dugen.

FOTO





Betingelser

Forlystelsen og evt. faldunderlag skal holdes fri for sten og skarpe genstande samt grene og andre hårde genstande, som kan skade brugeren ved fald.

Forlystelsen skal, når den er i brug:

være overvåget af en voksen person, denne skal sikre, at der ikke opstår uro og voldsom adfærd, til fare for andre brugere af forlystelsen.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved opslag skal der oplyses følgende:

1. Der må ikke trædes på dugen med fodtøj. Eventuelt fodtøj skal placeres ved siden af forlystelsen og ikke foran indgangen.
2. Skarpe, spidse eller lignende genstande må ikke medtages eller befinde sig på eller i nærheden af forlystelsen.

Inspektion og vedligeholdelse

Forlystelsen og luftblæser skal dagligt efterses for skader, samt ved udendørs brug sikre at forankringen til underlag er intakt og dækket.

Det frie areal omkring forlystelsen skal altid være uden sten eller andet, der kan skade personer eller dugen.

Konstateres der skader eller uregelmæssigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.

Uden for sæsonen skal forlystelsen opbevares tørt og beskyttet på en sådan måde, at dugen ikke mørner.



Bemærkninger vedrørende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsens tekniske, mekaniske dele, forlystelsesforløbet og sikkerhed er godkendt den, 24. juli 2009 af:

Teknologisk Institut
Havari og Sikkerhed - Forlystelseskontrollen
Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C
Kaj Rosenstedt - Tlf. 7220 1275
kaj.rosenstedt@teknologisk.dk

Stempel og underskrift
Kaj Rosenstedt

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.

31 MRS, 2010

Sydsjællands- og
Lolland-Falsters Politi
Lokalpolitistationen i Nykøbing F.
Vestergade 15, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 5531 1448 - E-mail: SSJ@politi.dk

Politiets stempel og underskrift









Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud
med angivelse af tidsfrist for udførelsen









Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
24. juli 2009	<p>Forlystelsen og tilhørende blæser er undersøgt, afprøvet og fundet i orden og kan anvendes uden fare, hvis betingelserne følges.</p> <p><i>Kaj Rosenstedt</i> Kaj Rosenstedt Konsulent</p> <p>Teknologisk Institut Havari og Sikkerhed - Forlystelseskontrollen Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C Kaj Rosenstedt - Tlf. 7220 1275 kaj.rosenstedt@teknologisk.dk</p>	
11 MRS. 2010	<p>Forlystelsen id nr. TEKNOLOGISK INSTITUT er gennemgået og fundet i orden Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>17 MRS. 2011</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og TEKNOLOGISK INSTITUT godkendt. Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p> <p>14/4-11</p> <p>Sydsjællands og Lolland-Falsters Polit Parkvej 50 4700 Næstved</p> <p><i>Karina Pedersen</i></p>	

Karina Pedersen
Overassistent



Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
<p>8 MRS. 2012</p> <p>19/3-2012</p>	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Stempel</p> <p style="text-align: center;">Sydsjællands og Lolland-Falsters Polit Parkvej 50 4700 Næstved Karina Pedersen Overassistent</p>	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>
<p>14 MRS. 2013</p> <p>2/4-2013</p>	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Stempel</p> <p style="text-align: center;">Sydsjællands og Lolland-Falsters Polit Parkvej 50 4700 Næstved Karina Pedersen Overassistent</p>	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>
<p>6 MRS. 2014</p> <p>18/3-2014</p>	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Stempel</p> <p style="text-align: center;">Sydsjællands og Lolland-Falsters Polit Parkvej 50 4700 Næstved Karina Pedersen Kontorfuldmægtig</p>	<p style="text-align: center;"> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>












Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
10 MRS. 2015	 <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt</p> <p>Sign  Stempel</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Kaj Rosenstedt Tlf. 72 20 12 75 KAR@teknologisk.dk</p>	
23/3-2015	<p>Sydsjællands og Lolland-Falsters Polit Parkvej 50 4700 Næstved</p> <p> Karina Pedersen Kontorfuldmægtig</p>	
8/3 - 2016	 <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt</p> <p>Sign  Stempel</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p>	
14/3-2016	<p>Sydsjællands og Lolland-Falsters Polit Parkvej 50 4700 Næstved</p> <p> Karina Pedersen Kontorfuldmægtig</p>	
7/3 - 2017	 <p>Forlystelsen er d.d. synet og godkendt</p> <p>Sign  Stempel</p> <p>TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p>	







Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
22/3-2017	Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Parkvej 50 4700 Næstved Kerline Pedersen Kontrollør	
27/1-2018	TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign <i>[Signature]</i> Stempel	
4/4-2018	Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Parkvej 50 4700 Næstved Trine Ziebell	
14/3-2019	TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign <i>[Signature]</i> Stempel	
25 MAR. 2019	Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Parkvej 50 4700 Næstved Trine Ziebell	Trine Ziebell Overassistent
12 MRS. 2020	TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign <i>[Signature]</i> Stempel	



Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
15 APR. 2020	Sydsjællands og Lolland-Falsters Politif Parkvej 50 4700 Næstved  Trine Ziebell Overassistent	
04 JUNI 2021	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign  Stempel	
11 MAJ 2022	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden. Sign  Stempel	
29 MRS. 2023	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden. Sign  Stempel	
08 APR. 2024	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden. Sign  Stempel	



Dato for eftersyn	Bemærkninger	Tidsfrist for afhjælpning af mangler
24 MRS. 2025	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden.</p> <p>Sign  Stempel</p>	
19 MRS. 2026	<p> TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk</p> <p>Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden.</p> <p>Sign  Stempel</p>	



Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

Kontrolattest for særlige forlystelsesapparater

Iht. bekendtgørelse nr 502 af 17. juni 2005.

Kontrolattest for forlystelsesapparatet

Navn: Hoppeborg Jungle Run II

ID-nr: TI-5393

Ovennævnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato: 19-03-2026

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C
Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53
MDC@teknologisk.dk

Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat og personalets anvisninger skal altid følges.